

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016

dotyczy projektu:

PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: *Przedsiębiorcza Polska Wschodnia*
działanie 1.3 *Ponadregionalne powiązania kooperacyjne*
poddziałanie 1.3.1 *„Wdrażanie innowacji przez MŚP”*

***pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych
poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”***

Zamawiający:

„REMA” Spółka Akcyjna

ul. Bolesława Chrobrego 5

11-440 Reszel

Tel: +48 89 755 07 86

Fax: +48 89 755 07 49

e-mail: rema@rema-sa.pl

www.rema-sa.pl

NIP: 742 000 07 66

REGON: 004463091

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 07.06.2016 r.

I. Zamawiający:

„REMA” Spółka Akcyjna

II. Przedmiot Zamówienia:

- **Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych** (KOD CPV 45400000-1, 45420000-7, 45300000-0, 45410000-4, 45261000-4)

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

IV. Okres realizacji zamówienia:

Najpóźniej do 30 listopada 2016 r. (potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego).

Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub w innych uzasadnionych przypadkach, które będą wymagać aneksu do umowy.

V. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres:

„REMA” S.A. ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-440 Reszel

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

rema@rema-sa.pl

z dopiskiem:

Oferta dotyczy projektu: **„Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”**

VI. Termin składania ofert:

21.06.2016 r. do godziny 24:00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 22.06.2016r. o godz. 10:00.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie „REMA” S.A., ul. Chrobrego 5, 11-440 Reszel. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi na stronie internetowej oraz pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego nadeszło zgłoszenie oferty.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena (85%) – 85 pkt w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej
- termin wykonania zamówienia (5%) – 5 pkt maksymalnie za termin wykonania zamówienia do 31 października 2016 roku – oferty z terminem wykonania do 31 października 2016 otrzymają 5 pkt
- okres gwarancji (10%) - 10 pkt maksymalnie za okres gwarancji powyżej 5 lat – oferty z okresem gwarancji 6 lat otrzymają 10 pkt

VIII. Charakterystyka oferty

Oferta powinna :

- być sporządzona w języku polskim
- posiadać datę i czas obowiązywania oferty
- być ważna minimum 60 dni
- zawierać cenę netto i cenę brutto
- cena podana w ofercie powinna obejmować całość Przedmiotu Zamówienia

IX. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. Warunki udziału w postępowaniu:

- a) co najmniej trzy wykonane prace adaptacyjno – remontowe w budynkach przemysłowych o wartości co najmniej 100 tys. PLN netto każda (3 referencje),
- b) kwalifikacje/uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem (oświadczenia potwierdzające posiadane uprawnienia).

Opis oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, iż oferent spełnia warunki udziału, jeżeli przedłoży minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie prac adaptacyjno – remontowe w budynkach przemysłowych o wartości co najmniej 100 tys. PLN netto każda oraz przedłoży oświadczenia potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji/uprawnień niezbędnych do wykonania prac objętych zamówieniem.

XI. Informacje dodatkowe:

- Cenę netto za wykonanie w/w zakresu robót budowlanych należy zamieścić w formularzu kosztorys ofertowy, który jest dostępny pod adresem: Sylwia Jaruga nr tel. +48 897550005 wew.315, e-mail: rema@rema-sa.pl.

- Zamawiający udzieli zaliczki na wykonanie prac w wysokości nie wyższej niż 20% wartości zamówienia. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót przez Wykonawcę i Zleceniodawcę bez uwag.

- Okres gwarancji: minimalnie 5 lat

Oferta winna zawierać proponowany okres udzielonej gwarancji na wykonane prace remontowe, charakterystykę użytych materiałów (papa, glazura itp.).

XII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy usługi i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub w innych uzasadnionych przypadkach, które będą wymagać aneksu do umowy realizacji prac budowlanych.

W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z Panią Sylwią Jarugą pod nr telefonu +48 897550005 wew.315, e-mail: rema@rema-sa.pl

Z poważaniem,

CSŁONEK BARZĄDU

Przemysław Kotakowski

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 6/2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

(kod CPV 45400000-1, 45420000-7, 45300000-0, 45410000-4, 45261000-4)

I. Zamawiający:

„REMA” Spółka Akcyjna

ul. Bolesława Chrobrego 5

11-440 Reszel

Tel: +48 89 755 07 86

Fax: +48 89 755 07 49

e-mail: rema@rema-sa.pl

www.rema-sa.pl

NIP: 742 000 07 66

REGON: 004463091

II. Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

1. Wymiana poszycia dachowego budynku Hali spawalni z szatnią, Nr inwentarzowy 101/9 wraz z pracami towarzyszącymi (wymiana obróbek blacharskich, kominków wentylacyjnych)

Budynek hali spawalni z szatnią - powierzchnia 570,0 m² (30,3 x 18,8)

Zakres robót:

- oczyszczenie dachu, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącego pokrycia dachowego na pow. 570,0 m²
- demontaż obróbek blacharskich (rynien i rur spustowych 63,9 plus 48,0 mb, Pasów nadrynnowych, okapów 50,5m², kominków wentylacyjnych szt. 6
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, kominów wentylacyjnych j.w
- ułożenie łąt drewnianych 50x40 ,co 0,4 mb, zabezpieczonych przed wilgocią i zagrzybieniem na pow. dachu 570,0 m²
- wykonanie poszycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej gr. 0,6 mm rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57,0 cm, wykonanie wiatrownic na całej dł. dachu 63,0 mb

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 6/2016

- oczyszczenie i pomalowanie farbami antykorozyjnymi istniejącego emitora zanieczyszczeń fi 350 x 12,5 mb wraz wentylatorem szt.1
- uszczelnienie płyt PW 8 ścian bocznych budynku (65 szt. po 6,7 mb pianka montażowa, bl. powlekana) - 480 mb
- przekazanie odpowiednim instytucjom powstałego odpadu złomu stalowego
- modernizacja instalacji oświetlenia w hali spawalni – zwiększenie natężenia oświetlenia na stanowiskach spawalniczych
- wykonanie dodatkowej instalacji oświetleniowej do 250 W
- wykonanie pomiarów elektrycznych w instalacji oświetleniowej
- instalacja 4-ech punktów oświetlenia o trwałości co najmniej 4-ech lat.

2. Budynek spawalni z szatnią. Nr inwentarzowy 101/9 (prace budowlane malowanie ścian), remont szatni w budynku Spawalni – powierzchnia 137,7 m².

Zakres robót:

- zerwanie starych płytek PCV , skucie posadzki, wylanie nowej 156,0m²
- oczyszczenie, szpachlowanie ścian szatni i korytarza 560,9 m², demontaż starej instalacji Oświetleniowej 1 kpl,; oczyszczenie grzejników i rur CO szt.4
- malowanie ścian i sufitów, farbami emulsyjnymi i olejnymi 560,0m² grzejników CO farbami olejnymi szt. 4
- ułożenie terakoty, wykonanie cokolików 156,0 m²
- wymiana okien 1,35x1,15 szt. 1; 3,48x1,15 szt.2 na okna z PCV i drzwi 2,0x 1,0 szt. 1
- wykonanie instalacji oświetleniowej (12 szt. opraw świetlówkowych 2x40 W, przewody, wyłączniki) kpl.1
- wykonanie instalacji elektrycznej, montaż instalacji nawiewno – wywiewnej (nagrzewnica wentylatorowa elektryczna o wydajności 1700 m³/h, rury wentylacyjne, kratki nawiewne szt.6) kpl.1
- sprzątnięcie pomieszczenia i powstałego odpadu gruzu betonowego, przekazanie odpowiednim instytucjom

3. Hala mechaniczna obróbki skrawaniem nr inwentarzowy 101/5 (prace budowlane) Remont łaźni i korytarza, klatki schodowej – powierzchnia 99,0 m².

Zakres robót;

- czyszczenie, szpachlowanie ścian i sufitów łaźni, korytarza, klatki schodowej 320,0 m²
- demontaż starej instalacji oświetleniowej kpl. 1

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 6/2016

- zamurowanie otworów drzwiowych 2,0x1,0 szt.2, pomurowanie ścianki działowej na korytarzu, otynkowanie 19,3 m²
- wykucie otworów drzwiowych 2,0x1,0 szt. 2
- skucie posadzki w łazni i szatni kobiet 23,0 m²
- wykonanie podejść pod przybory umywalki szt.2 i prysznic szt.1, montaż przyborów umywalki 2 kpl. i prysznic 1 kpl
- obsadzenie drzwi 2,0x1,0 szt. 2
- ułożenie glazury H 2,0 mb 62,5 m², ułożenie terakoty w pomieszczeniach łazni szatni , korytarza i klatki schodowej 100,0 m²
- malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi 320,0 m²
- uzupełnieni fug na istniejącej glazurze i terakocie 50% - 40,0 m²
- wymiana szyb w oknach stalowych na szyby zespolone matowe szt.20
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach łazni, szatni, korytarza (oprawy oświetleniowe 13 szt. Przewody, wyłączniki) kpl.1
- malowanie farbami olejnymi konstrukcji stalowych okien szt.20, poręczy 19,0 mb
- wykonanie ocieplenia ściany od strony szatni (styropian gr.10 cm, ułożenie siatki, otynkowanie) 46,8 m²
- zmiana układu sterowania kotła gazowego VITOGAS z jednofunkcyjnego CW na dwufunkcyjny CW i CO, wykonanie dodatkowej instalacji CO, montaż grzejników CO szt.5 w pomieszczeniach łazni i szatni
- wykonanie instalacji nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach łazni i szatni (nagrzewnica wentylatorowa wodna szt. 2, wydajności 500 m³/h, mocy do 5,0 kW; rury z blachy ocynkowanej, kratki nawiewne) kpl.1
- wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej z pomieszczeń łazni i szatni szt.2 (rury fi 300,14,0mb; kratki wentylacyjne 4 szt. 250x250)
- sprzątnięcie powstałego odpadu gruzu betonowego

4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia organizacji pracy z kierownikiem Działu P1 i P2 oraz osobą wyznaczoną przez Zarząd REMA S.A. do kontroli jakości wykonywania robót budowlanych.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

REMA SA nie posiada szczegółowego opisu i przedmiaru zleczanych prac remontowych.

Projekt „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”

CIELOMEK ZARZĄDU
[Podpis]
Przemysław Kotłowski