

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2016

dotyczy projektu:

### PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia 2014-2020

oś priorytetowa I: *Przedsiębiorcza Polska Wschodnia*  
działanie 1.3 *Ponadregionalne powiązania kooperacyjne*  
poddziałanie 1.3.1 *„Wdrażanie innowacji przez MŚP”*

***pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych  
poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”***

Zamawiający:

**„REMA” Spółka Akcyjna**

ul. Bolesława Chrobrego 5

11-440 Reszel

Tel: +48 89 755 07 86

Fax: +48 89 755 07 49

e-mail: [rema@rema-sa.pl](mailto:rema@rema-sa.pl)

[www.rema-sa.pl](http://www.rema-sa.pl)

NIP: 742 000 07 66

REGON: 004463091

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 23.09.2016 r.

I. Zamawiający:

„REMA” Spółka Akcyjna

II. Przedmiot Zamówienia:

- **Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych** (KOD CPV 45400000-1, 45300000-0, 45410000-4, 45261000-4, 45213252-4)

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

IV. Okres realizacji zamówienia:

Najpóźniej do 20 listopada 2016 r. (potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego).

Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub w innych uzasadnionych przypadkach, które będą wymagać aneksu do umowy.

V. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres:

„REMA” S.A. ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-440 Reszel

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

rema@rema-sa.pl

z dopiskiem:

Oferta dotyczy projektu: **„Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R”**

VI. Termin składania ofert:

07.10.2016 r. do godziny 24:00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 10.10.2016 r. o godz. 13:00.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie „REMA” S.A., ul. Chrobrego 5, 11-440 Reszel. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi na stronie internetowej oraz pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego nadeszło zgłoszenie oferty.

## VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena (85%) – 85 pkt w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej
- termin wykonania zamówienia (5%) – 5 pkt maksymalnie za termin wykonania zamówienia do 31 października 2016 roku – oferty z terminem wykonania do 31 października 2016 otrzymają 5 pkt
- okres gwarancji (10%) - 10 pkt maksymalnie za okres gwarancji powyżej 5 lat – oferty z okresem gwarancji 6 lat otrzymają 10 pkt

## VIII. Charakterystyka oferty

Oferta powinna :

- być sporządzona w języku polskim
- posiadać datę i czas obowiązywania oferty
- być ważna minimum 60 dni
- zawierać cenę netto i cenę brutto
- cena podana w ofercie powinna obejmować całość Przedmiotu Zamówienia

## IX. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. Warunki udziału w postępowaniu:

- a) co najmniej trzy wykonane prace adaptacyjno – remontowe w budynkach przemysłowych o wartości co najmniej 100 tys. PLN netto każda (3 referencje),
- b) poświadczenie wykonawcy, iż będzie dysponował określonymi osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia na moment realizacji zamówienia niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem (oświadczenie).

Opis oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, iż oferent spełnia warunki udziału, jeżeli przedłoży minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie prac adaptacyjno – remontowe w budynkach przemysłowych o wartości co najmniej 100 tys. PLN netto każda oraz przedłoży oświadczenie poświadczające, iż będzie dysponował określonymi osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia na moment realizacji zamówienia niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem.

XI. Informacje dodatkowe:

- Cenę netto za wykonanie w/w zakresu robót budowlanych należy zamieścić w formularzu kosztorys ofertowy, który jest dostępny pod adresem: Sylwia Jaruga nr tel. +48 897550005 wew.315, e-mail: rema@rema-sa.pl.

- Zamawiający udzieli zaliczki na wykonanie prac w wysokości nie wyższej niż 20% wartości zamówienia. Pozostała część płatności zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót przez Wykonawcę i Zleceniodawcę bez uwag.

- Okres gwarancji: minimalnie 5 lat


Oferta winna zawierać proponowany okres udzielonej gwarancji na wykonane prace remontowe, charakterystykę użytych materiałów (papa, glazura itp.).

XII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy usługi i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub w innych uzasadnionych przypadkach, które będą wymagać aneksu do umowy realizacji prac budowlanych.

W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z Panem Zbigniewem Titurskim pod nr telefonu 600 308 993 e-mail: zbigniew.titurski@rema-sa.pl

Z poważaniem,  
  
Przewidywana Podpisana

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 12/2016

## Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

### Na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

(kod CPV 45400000-1, 45213252-4, 45300000-0, 45410000-4, 45261000-4)

#### I. Zamawiający:

##### „REMA” Spółka Akcyjna

ul. Bolesława Chrobrego 5

11-440 Reszel

Tel: +48 89 755 07 86

Fax: +48 89 755 07 49

e-mail:rema@rema-sa.pl

www.rema-sa.pl

NIP: 742 000 07 66

REGON: 004463091

#### II. Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

##### 1. Remont części dachu hali produkcyjnej nr inwentarzowy 101/2, 101/7 – powierzchnia 360m<sup>2</sup>

Zakres robót:

- rozbiórka istniejącego pokrycia z papy bitumicznej z lepikiem na podłożu betonowym, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej powierzchnia -360m<sup>2</sup>
- skucie i wylanie szlichty betonowej na powierzchni 360m<sup>2</sup>
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż rynien, rur spustowych Ø120
- ułożenie pasów nadrynnowych 1 kpl
- ułożenie poszycia dachowego z papy podkładowej o gr. 4 mm i jednej warstwy papy termozgrzewalnej o gr. 5mm 360m<sup>2</sup>
- wykonanie instalacji odgromowej 1 kpl
- uprzątnięcie terenu z powstałego odpadu papy gruzu budowlanego

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 12/2016

## **2 . Wykonanie części posadzki betonowej hali produkcyjnej nr inwentarzowy 101/7 powierzchnia - 91 m<sup>2</sup>.**

Zakres robót:

- skucie posadzki betonowej -91m<sup>2</sup>
- wylanie nowej posadzki betonowej o grb.15 cm wykończenie powierzchni klasa B-25 impregnowana dogładzana na „lustro”
- uprzątnięcie terenu z powstałego odpadu gruzu budowlanego

## **3. Wykonanie dwóch fundamentów na hali produkcyjnej nr inwentarzowy 101/5**

Zakres robót:

Fundament nr.1

- Wymiary fundamentu grubość 500mm, szer. 1700mm, dł. 2400mm  
Fundament wykonany z betonu w klasie B25, który po 28 dniach od wylania będzie posiadał wytrzymałość na ściskanie rzędu 3500 psi (240 Bar)
- Uzbrojenie fundamentu w pręty zbrojeniowe o wytrzymałości ok. 2800Bar rozmieszczone krzyżowo, co 150-300mm ( dwie warstwy)
- Fundament powinien być wylany w wykopie o równych ścianach na naturalnym podłożu, tak aby zapewnić jego równomierne osiadanie
- wykonanie delatacji ścian bocznych fundamentu ze żwiru( w załączeniu schemat fundamentu)
- Wykończenie powierzchni, wygładzenie
- Analiza podłoża po stronie oferenta

Fundament nr.2

- Wymiary fundamentu grubość 1000mm, szer. 3600mm, dł. 5000mm -  
Fundament wykonany z betonu w klasie B25, który po 28 dniach od wylania będzie posiadał wytrzymałość na ściskanie rzędu 3500 psi (240 Bar)
- Uzbrojenie fundamentu w pręty zbrojeniowe o wytrzymałości ok. 2800Bar rozmieszczone krzyżowo, co 250mm (trzy warstwy)
- wykonanie delatacji ścian bocznych fundamentu ze żwiru
- Wykończenie powierzchni, wygładzenie
- Analiza podłoża po stronie oferenta

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 12/2016

**Wymagania dodatkowe odnośnie wykonania fundamentu:**

- fundament powinien być wylany w wykopie o równych ścianach na naturalnym podłożu, tak aby zapewnić jego równomierne osiadanie
  - wymagana deklaracja zgodności mieszanki betonu
  - protokół badania użytego betonu na fundament
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia organizacji pracy z kierownikiem Działu P1 i P2 oraz osobą wyznaczoną przez Zarząd REMA S.A. do kontroli jakości wykonywania robót budowlanych.

**III. Tryb udzielenia zamówienia:**

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

**REMA SA nie posiada szczegółowego opisu i przedmiaru zleczanych prac remontowych.**